Luna 08 C

Code produit

LUN08ABX231WWO8

Caractéristiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de résistance IK	08
Sôurce	LED haute puissance
Numéro de LED	4
Indice du rendu couleur CRI	80
Step McAdam	3
Maintient du flux lumineux	>110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flux à la source	785 lm
Efficacité à la source	130,2 lm/W
Flux effectif	695 lm
Efficacité effective	87,9 lm/W
Consommation	8W
Tension	230 V 50/60 Hz
Classe d'isolement	classe d'isolement I
Alimentation	Alimentation intégrée
Interface de gestion	on/off
Couleur lumière/CCT	3000 K
Angle d'émission	115°X3°
Montage	a superficie
Finition	anodisé noir
Poids net	0,5kg

Dessin technique



Limites de température

Température de fonctionnement	da -30°C a +50°C
Température de stockage	da -50°C a +80°C

Construction

lega di alluminio fresata, guarnizione in silicone, copertura frontale in policarbonato protetto ai raggi UV, pressacavo in ottone nichelato, valvola di compensazione della pressione, sistema waterstop

Côntrole de la lumière

contrôle on/off, aucun réglage

Connections

cavo di alimentazione di lunghezza 0,8m

Protections

corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (spegnimento)

Dimensions

A	152mm	B	65mm
C	97mm	D	120mm
E	70mm		

Spécifications

IP 66 · WATER STOP · IK 08 · 230 VAC · ON OFF · W 3000 K · CE

Diamante Lighting se réserve le droit d'apporter des modifications à ce produit à tout moment et sans préavis et une telle modification sera effective immédiatement.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.

Photométrie

115°X3°



3000 K		0.2 m	46,3 Klux
1,85 Kcd		0.5 m	7,4 Klux
696,01 lm		1 m	1,9 Klux
8		2 m	463 lux
		5 m	74 lux

Effets lumière



Diamante Lighting se réserve le droit d'apporter des modifications à ce produit à tout moment et sans préavis et une telle modification sera effective immédiatement.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.

Luna 08 C

Code produit

LUN08ABX231WWO8

Client

Nom du projet

Commande #

Type

Quantité

Dessin technique



Dimensions

A	152mm	B	65mm
C	97mm	D	120mm
E	70mm		

Diamante Lighting se réserve le droit d'apporter des modifications à ce produit à tout moment et sans préavis et une telle modification sera effective immédiatement.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.