IN-Libra 900

Codice prodotto

ILB09AND231RWAS

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Grado di resistenza IK	08
Tipo sorgente	LED ad alta potenza
Numero LED	72
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	6795 lm
Efficienza ai LED	113,1 lm/W
Flusso in uscita	5045 lm
Efficienza effettiva	68,0 lm/W
Consumo	36,5W
Tensione	230 V 50/60 Hz
Classe di isolamento	classe di isolamento I
Alimentatore	driver integrato
Interfaccia di gestione	compatibile con DMX-512A e RDM
Temperatura colore/CCT	RGBW (W=5700K)
Angolo di emissione	asimmetrico-largo
Montaggio	incasso a terra
Finitura	ossidazione anodica argento
Peso netto	3,5kg

Disegno tecnico



Dimensioni

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C

Costruzione

lega di alluminio estrusa, sigillatura tramite silicone, copertura frontale in vetro sodiocalcico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, valvola di compensazione della pressione

Controllo della luce

Protocollo DMX-512A. Gli apparecchi Diamante utilizzano anche il protocollo DMX-RDM, permettendo configurazione e diagnostica remote.

Connessione

cavo di alimentazione e segnale di ingresso e uscita di lunghezza 0,08m con connettori IP68 a 6 poli

Protezione

corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (riduzione progressiva intensità), isolamento galvanico della linea DMX-512A

Specifiche

IP 66 · IP 67 · IK 08 · 230 VAC · DMX RDM · RGB + WHITE · CE

Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.

Fotometria

asimmetrico-largo



RGBW
(W=5700K)
4,43 Kcd
5,04 Klm
36

0.5 m	17,7 Klux
1 m	4,4 Klux
2 m	1,1 Klux
5 m	177 lux
10 m	44 lux

Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.

IN-Libra 900

Codice prodotto

ILB09AND231RWAS

Cliente

Nome Progetto

Ordine #

Tipo

Qt.

Disegno tecnico



Dimensioni

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.