IN-Libra 900

Codice prodotto

ILB09ANX231SWOW

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Grado di resistenza IK	08
Tipo sorgente	LED ad alta potenza
Numero LED	36
CRI	80
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	3600 lm
Efficienza ai LED	114,9 lm/W
Flusso in uscita	2475 lm
Efficienza effettiva	68,0 lm/W
Consumo	36,5W
Tensione	230 V 50/60 Hz
Classe di isolamento	classe di isolamento I
Alimentatore	driver integrato
Interfaccia di gestione	on/off
Temperatura colore/CCT	2200 K
Angolo di emissione	75°x12°
Montaggio	incasso a terra
Finitura	ossidazione anodica argento
Peso netto	3,5kg

Disegno tecnico



Dimensioni

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C

Costruzione

lega di alluminio estrusa, sigillatura tramite silicone, copertura frontale in vetro sodiocalcico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, valvola di compensazione della pressione

Controllo della luce

controllo on/off; nessuna regolazione dell'intensità possibile

Connessione

cavo di alimentazione di ingresso e uscita di lunghezza 0,08m con connettori IP68 a 4 poli

Protezione

corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (spegnimento)

Specifiche



Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.

Fotometria

75°x12°



2200 K
4,75 Kcd
2,48 Klm
36

0.5 m	19,0 Klux
1 m	4,7 Klux
2 m	1,2 Klux
5 m	190 lux
10 m	47 lux

Effetto luce

Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.

IN-Libra 900

Codice prodotto

ILB09ANX231SWOW

Cliente

Nome Progetto

Ordine #

Tipo

Qt.

Disegno tecnico



Dimensioni

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
Copyright © 2020 Diamante Lighting S.r.l.